

## FICHA TÉCNICA



## **TARIMA ANTI DERRAME PLAT2-200**

- La tarima PLAT2-200 se utiliza principalmente en las industrias, lugares de acopio y almacenamientos.
- Ideal para la estiba de 2 tambos de 200 Lts. o piezas que escurran líquidos aceitosos
- De gran uso en la industria quimica, alimenticia, siderúrgica y automotriz.
- Diseñadas especialmente para contener derrames en depósitos y playeras de carga y descarga.

Capacidad de carga:2 Tambo de 200 Kg.

Código de Artículo: PLAT2-200

Capacidad de recolreccion: 83 Lts.

Descripción

Tarima TAR1-200 de polietileno de media densidad, lo cual le da la propiedad de absorber fuertes impactos y resistirse a la deformación, elaborada mediante el proceso de rotomoldeo.

## COMPONENTES

- · Con protección a los rayos UV.
- · Entrada para patín o montacargas
- · Alta resistencia a los ácidos, lejías, aceites y otras sustancias peligrosas.
- Plataforma antiderrame, la placa superior está anclada, esto permite la recolección de líquidos.
- · tapón de descarga.
- · Color: Amarillo, rejilla negra.

## Medidas

Largo	132.50 CM
Ancho	65.50 CM
Alto	16.00 cm

